



.....
ILLUMINA IL TUO **STILE**
.....

_ LIGHT UP YOUR STYLE. _

Seriecivile

Domus¹⁰⁰



Domus¹⁰⁰

UNA SOLA SERIE, AD OGNUNO IL SUO STILE

_ ONLY ONE SERIES, EVERYBODY FINDS HIS OWN STYLE _



DOMUS

NEW STYLE

Stile innovativo
con una vena retró
utilizzando materiali quali
il Corian® e il vetro
*Innovative style
with classic mood*



DOMUS

TOUCH LUXURY
Eleganza e Tecnologia
Elegance & Technology

DOMUS

ENGLAND STYLE

Ami lo stile classico
il calore del legno
*Classic style with
wood warmth*



DOMUS

TRADITIONAL

Attento al dettaglio
e alla praticità
*Attention for details and
practicality*



DOMUS

TOUCH YOUNG


Spirito giovane
attento alle tendenze
e alla tecnologia
*Young spirit following trends
and technology*

FIRMA LA TUA CASA.

_ SIGN YOUR HOME. _

DOMUS SI PRESENTA IN UNA VESTE ALTAMENTE INNOVATIVA DAL PUNTO DI VISTA TECNOLOGICO E DI DESIGN, REALIZZATA CON MATERIALI RAFFINATI E CARATTERIZZATA DA GRANDE PRECISIONE NELLO STAMPAGGIO DELLE PLASTICHE, OLTRE CHE DA MORSETTI ULTRA-ROBUSTI, MECCANISMI TESTATI PER MIGLIAIA DI MANOVRE E UNA GRANDE QUALITÀ DI TUTTI LE COMPONENTI.

DOMUS COMES IN A HIGHLY INNOVATIVE FORM FROM THE VIEWPOINT OF TECHNOLOGY AND DESIGN. IT IS PRODUCED WITH REFINED MATERIALS AND DISPLAYS GREAT PRECISION IN THE MOULDING OF THE PLASTIC, PLUS EXTRA STRONG TERMINALS, MECHANISMS TESTED FOR THOUSANDS OF MOVEMENTS AND THE SUPERB QUALITY OF ALL THE COMPONENTS.



Placca New Style 44 Corian® bianco con comandi a levetta illuminabili in funzione dello stato ON/OFF.

New Style 44 Corian® white front plate with toggle control lightable depending on ON/OFF status.



Placca Vera 44 Corian® bianco con presa standard italiano bipasso e presa schuko bipasso serie DOMUS.

Vera 44 Corian® white front plate with DOMUS combined Italian standard socket and combined schuko + Italian standard socket.



..... IL TUO AUTENTICO EQUILIBRIO,

IL BIANCO LUMINOSO RISPESCHIA
LO STILE DI VITA DI CHI RICERCA UNA VERA ARMONIA
INTERIORE FRA CORPO E SPIRITO, RICORDI E PROGETTI
FUTURI, SEMPLICITÀ E RICERCATEZZA.

*_ YOUR GENUINE BALANCE. _
THE BRIGHT WHITE OF THIS LINE REFLECTS
THE LIFESTYLE OF THOSE WHO SEEK TRUE HARMONY
BETWEEN BODY AND SPIRIT, MEMORIES AND FUTURE
PROJECTS, SIMPLICITY AND REFINEMENT.*



Placca New Style 44 Alluminio
naturale spazzolato con
comandi a levetta illuminabili
in funzione dello stato ON/OFF.

*New Style 44 natural brushed
Aluminum front plate with
toggle controls lightable
depending on ON/OFF status.*



Placca New Style 44 Vetro bianco
con presa schuko bipasso bianco
DOMUS.

*New Style 44 white glass front plate
with DOMUS white combined schuko
and Italian standard socket.*

Placca Vera 44 Alluminio
naturale spazzolato con
dispositivi serie DOMUS.

*Vera 44 natural brushed
Aluminum front plate with
DOMUS devices.*



..... NOBILTÀ DI STILE,

L'ACCOSTAMENTO FRA LA BELLEZZA NATURALE DEL LEGNO
E L'ASPETTO DORATO DELL'OTTONE SI RIVELA LA SCELTA
MIGLIORE PER INTERNI CLASSICI O RETRÓ, DIMOSTRANDO
TUTTA LA CURA PER IL DETTAGLIO.

_ NOBILITY OF STYLE. _

*THE COMBINATION BETWEEN THE NATURAL BEAUTY OF THE
WOOD AND THE GOLDEN ASPECT OF THE BRASS IS THE BEST
CHOICE FOR CLASSIC OR RETRO INTERIORS, SHOWING ALL THE
ATTENTION TO DETAIL.*



Placca England Style 44 legno con
comando a levetta ottone illuminabile in
funzione dello stato ON/OFF.

*England Style 44 wood front plate with
lightable toggle brass control depending
on ON/OFF status.*





SCEGLI E COMANDA
Sono disponibili interruttori a sfioro per una completa serie di comandi e funzioni speciali; il cuore elettronico dei tuoi spazi abitativi.

CHOOSE AND CONTROL
Touch switches are available for a complete series of controls and special functions; the electronic heart of your living spaces.



Placca Tecnopolimero 44
Moulded 44 front plate



Con placche NEW STYLE 44 e ENGLAND STYLE 44


With front plate NEW STYLE 44 and ENGLAND STYLE 44



SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod. Rectangular box 3 mod.



SCATOLA TONDA 2 mod. Round box 2 mod.



44A03

44A02

Vetro / Glass



44PVN03BL
Bianco finitura lucida
Clear white



44PVT90BL
Bianco finitura lucida
Clear white

Alluminio /Aluminium




44PAN03ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium



44PANT90ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium


NEW STYLE



2 mod.

2 mod.

2 mod.



3 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

4 mod.

ENGLAND STYLE




2 mod.

2 mod.

2 mod.

2 mod.




3 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.



4 mod.

4 mod.

2+2 mod.

2+2+2 mod.

2+2+2+2 mod.

Corian®



44PCN03B
Corian® bianco
White Corian®



44PLE03NOC
Noce
Noce

Legno / Wood



44PLET90NOC
Noce
Noce




44PLE3NOC
Noce
Noce

Con placca ZAMA 44

With front plate ZAMA 44



44P93PERS
Placca verniciabile
Paintable front plate




2 mod.

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.



2+2 mod.

2+2+2 mod.

3+3 mod.

6+6 mod.



44P93GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey



44P93NCS
Nichel spazzolato
Brushed nickel



44P93BMC
Bianco lucido micalizzato
Micalized polished white



44P93OT
Ottone lucido
Polished brass



44P93ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium



44P93AO
Argento opaco
Matt silver



44P93B
Bianco RAL 9010
RAL 9010 white



44P93GF
Grafite
Graphite

Con placca VERA 44

With front plate VERA 44




SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.

Rectangular box 3 mod.




SCATOLA TONDA 2 mod.

Round box 2 mod.



Corian®



44PCN3B
Corian® bianco
White Corian®

Legno / Wood



44PL3RS
Rovere sbiancato
Whitened oak



44PL3WG
Wenghè
Wenge

Alluminio / Aluminium



44PA3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium



44PA3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Vetro / Glass



44PV3GO
Grigio argentato finitura satinata
Frosted silver grey



44PV3VO
Verde acqua finitura opaca
Frosted water green



44PV3GOLD
Oro
Gold



44PV3BL
Bianco finitura lucida
Clear white

placca AVE TOUCH

front plate AVE TOUCH



TOUCH Alluminio / Aluminium



44PATC3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium



44PATC3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium



44PATC3ALS
placca a scivolamento
Alluminio naturale spazzolato
Sliding front plate
Natural brushed aluminium



44PATC3ANS
placca a scivolamento
Alluminio antracite spazzolato
Sliding front plate
Anthracite brushed aluminium


TOUCH Vetro / Glass



44PVTC01GO
Grigio argentato finitura satinata
Frosted silver grey



44PVTC01VO
Verde acqua finitura opaca
Frosted water green



44PVTC01GOLD
Oro
Gold



44PVTC01BL
Bianco finitura lucida
Clear white



44PVTC3GO
placca a scivolamento
Grigio argentato finitura satinata
Sliding front plate
Frosted silver grey



44PVTC3VO
placca a scivolamento
Verde acqua finitura opaca
Sliding front plate
Frosted water green



44PVTC3GOLD
placca a scivolamento
Oro
Sliding front plate
Gold



44PVTC3BL
placca a scivolamento
Bianco finitura lucida
Sliding front plate
Clear white



SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.
Rectangular box 3 mod.



SCATOLA TONDA 2 mod.
Round box 2 mod.



2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Tecnopolimero doppio strato/ Moulded



44PJ03B
Bianco
White



44PJ03GOLD
Oro
Gold




44PJ03AVR
Avorio
Ivory



44PJ03ONC/3D
Onice 3D
3D onyx



44PJ03BT
Bianco totale RAL 9010
RAL 9010 total white



44PJ03B/3D
Bianco 3D
3D white




44PJ03GM
Grigio metallizzato
Metallic grey



44PJ03SAL
Salvia
Sage



44PJ03CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon




44PJ03GSO
Gesso
Plaster



44PJ03SA
Sabbia
Sand



44PJ03BEG/3D
Beige spazzolato 3D
3D brushed beige



2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.

placca YOUNG TOUCH

front plate YOUNG TOUCH


TOUCH Tecnopolimero doppio strato/ Moulded




44PJTC3B
Bianco
White




44PJTC3GOLD
Oro
Gold



44PJTC3AVR
Avorio
Ivory-



44PJTC3ONC/3D
Onice 3D
3D onyx



44PJTC3BT
Bianco totale RAL 9010
RAL 9010 total white



44PJTC3B/3D
Bianco 3D
3D white



44PJTC3GM
Grigio metallizzato
Metallic grey



44PJTC3SAL
Salvia
Sage



44PJTC3CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon



44PJTC3GSO
Gesso
Plaster



44PJTC3SA
Sabbia
Sand



44PJTC3BEG/3D
Beige spazzolato 3D
3D brushed beige

Con placca TECNOPOLIMERO 44

With front plate MOULDED 44




SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.

Rectangular box 3 mod.



SCATOLA TONDA 2 mod.

Round box 2 mod.



Tecnopolimero / Moulded



44PY03ALS
Alluminio naturale
cornice cromata
*Natural aluminium
chrome inner frame*



44PY03BLC
Bianco RAL 9010
cornice cromata
*RAL 9010 white
chrome inner frame*



44PY03B
Bianco RAL 9010
RAL 9010 white



44PY03AO
Argento opaco
Matt silver



44PY03SA
Sabbia RAL 1013
RAL1013 sand



44PY03M
Marmo
Marble



44PY03RD
Radica opaca
Matt brianwood




44PY03OT
Ottone lucido
Polished brass



44PY03CHO
Champagne opaco
Matt champagne

Con placca PERSONAL 44

With front plate PERSONAL 44



Tecnopolimero doppio strato/ Moulded



44P03ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium



44P03BEL
Beige lucido
Polished beige




44P03B
Bianco lucido RAL 9010
RAL 9010 white polished



44P03CE
Celeste
Light blue



44P03GRL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey



44P03AB
Arancione brillante
Bright orange



44P03AZB
Azzurro brillante
Bright light blue



SERIE CIVILI WIRING ACCESSORIES



TABELLA RIASSUNTIVA SERIE CIVILI SISTEMA 44


SUMMARY TABLE FOR WIRING ACCESSORIES SYSTEM 44



44A03



44A04



44A07

Supporti universali Sistema 44
Universal frame System 44

Serie Civili
Wiring Accessories



DESCRIZIONE Description	TEKLA	DOMUS	LIFE	ALLUMIA
Interruttore 1P 1P switch	445001	441001	442001	443001
Deviatore 1P 1P two way switch	445002	441002	442002	443002
Interruttore 1P intermedio 1P intermediate switch	445004	441004	442004	443004
Pulsante 1P NA 10A 1P NO 10A push-button	445005	441005	442005	443005
Presad. italiano 10A 10A Italian standard socket	445006TS	441006TS	442006TS	443006TS
Presad. italiano 10/16A 10/16A Italian standard socket	445006/15TS	441006/15TS	442006/15TS	443006/15TS
Interruttore 2P 16AX 2P 16AX switch	445010	441010	442010	443010
Pulsante tirante 1P NA 10A 1P NO 10A cord push-button	445017	441017	442017	443017
Presad. telefonica RJ11 RJ11 telephone socket	445024	441024	442024	443024
Suoneria 12V Ringing bell 12V	445028	441028	442028	443028
Suoneria 230V Ringing bell 230V	445029	441029	442029	443029
Ronzatore 12V Buzzer 12V	445030	441030	442030	443030
Ronzatore 230V Buzzer 230V	445031	441031	442031	443031
Presad. RJ45 Cat. 5 RJ45 cat.5 socket	445029C5E	441029C5E	442029C5E	443029C5E
Pulsante campanello bell push-button	441005TP/2		442005TP/2	
Presad. schuko bipasso 10/16A 10/16A combined schuko socket	445090/15TS	441090/15TS	442090/15TS	443090/15TS
Commutatore 1P 10A con interblocco 1P 10A rolling blind push-button	445053	441053	442053	443053
Lampada anti black-out Anti black-out removable portable light	445086	441086	442086	443086
Presad. TV/SAT connettore maschio TV/SAT socket	445096IM	441096IM	442096IM	443096IM
Presad. TV/SAT connettore tipo F TV/SAT socket	445096F	441096F	442096F	443096F
Presad. TV/SAT connettore femmina TV/SAT socket	445096IF	441096IF	442096IF	443096IF
Derivatore induttivo TV/SAT per 44x096IM - 7dB TV/SAT inductive shunt to be connected to 44x096IM - 7dB	TVDER-DB6			
Derivatore induttivo TV/SAT per 44x096IM - 10dB TV/SAT inductive shunt to be connected to 44x096IM - 10dB	TVDER-DB10			
Derivatore induttivo TV/SAT per 44x096IM - 14dB TV/SAT inductive shunt to be connected to 44x096IM - 14dB	TVDER-DB14			
Tappo copriforo Blank insert	445013	441013	442013	443013
Supporto 3 moduli 3 modules frame	44A03			
Placca plastica 3 moduli con cornice cromata verniciata 3 modules moulded front plates chrome inner frame	44PY03GTKC	44PY03BLC	44PY03NAL	44PY03ALS
Placca plastica 3 moduli 3 modules moulded front plates	44PY03GTK	44PY03B	44PY03GSL	44PY03AO
Supporto 4 moduli 4 modules frame	44A04			
Placca plastica 4 moduli con cornice cromata verniciata 4 modules moulded front plates chrome inner frame	44PY04GTKC	44PY04BLC	44PY04NAL	44PY04ALS
Supporto 7 moduli 7 modules frame	44A07			
Placca plastica 7 moduli con cornice cromata verniciata 7 modules moulded front plates chrome inner frame	44PY07GTKC	44PY07BLC	44PY07NAL	44PY07ALS
Placca autoportante Stagna IP55 - 3 moduli 3 modules IP55 splash-proof front plates	44SP03GSL	44SP03B	44SP03GSL	
Placca autoportante Stagna IP55 - 4 moduli 4 modules IP55 splash-proof front plates	44SP04GSL	44SP04B	44SP04GSL	



www.ave.it
800 015 072
+39 030 24981

Elettricità
Evoluta
dal 1904



International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600

ST1135-GEN/16-IE